



16 YEARS OF FOCUS
ON MEDICAL DEVICES

www.xcvet.com

ADD: Building A, Tianan Cyber City, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province

Telephone: 86-519-86304968 E-Mail: Sales@xcmedico.com Postcode: 213000



Veterinary Instrument



Changzhou XC Medico Technology Co., Ltd.

CONTENTS

1. ALPS -----	P01-11
2. TPLO -----	P12-16
3. LC-DCP -----	P17-18
4. T-plate -----	P19
5. DPO -----	P20
6. AO Locking Plates -----	P21
7. Locking Plates -----	P22
8. Non-locking Plates -----	P23-24
9. Stainless Steel Plates -----	P25-32
10. TTA System -----	P33-34
11. Ligament Anchor System -----	P35
12. Spinal System -----	P36-37
13. Instruments -----	P38-44
14. Medical Power Tool System -----	P45-49
15. Patellar Groove Replacement(PGR) -----	P50

Company profile

XC Group was founded in 2007 with registered capital of 23 million US dollars and now XC Group has factories, laboratories and hospitals, and XC Medico is a branch company responsible for international business.

After so many years of research and development, now we have 6 main series of veterinary orthopedic products, such as AO locking system, locking plates of titanium or stainless steel, non-locking system and so on.

In our team, there are 78 employees, including 54 bachelors, 9 masters and 11 PhDs to provide you the best products and service.


XC Group se fundó en 2007 con un capital registrado de 23 millones de dólares estadounidenses y ahora XC Group tiene fábricas, laboratorios y hospitales, y XC Medico es una sucursal responsable de los negocios internacionales.

Después de tantos años de investigación y desarrollo, ahora tenemos 6 series principales de productos ortopédicos veterinarios, como el sistema de bloqueo AO, placas de bloqueo de titanio o acero inoxidable, sistema sin bloqueo, etc.

En nuestro equipo, hay 78 empleados, incluyendo 54 licenciaturas, 9 maestrías y 11 doctorados para brindarle los mejores productos y servicios.



AO ALPS



Product	Specification	Thickness/Wtdh/Length (mm)
Producto	Especificación	Grosor/Ancho/Longitud (mm)
2.0mm AO Reconstruction Locking Plate 2.0mm AO Reconstrucción Placa de Bloqueo	43H	236.5*5*1.8
	34H	238*6.5*2
	34H-T	238*6.5*3
2.4mm AO Reconstruction Locking Plate 2.4mm AO Reconstrucción Placa de Bloqueo	34H	238*6.5*2
	26H	234*7.5*2.5
	26H-T	234*7.5*3.5
2.7mm AO Reconstruction Locking Plate 2.7mm AO Reconstrucción Placa de Bloqueo	26H	234*7.5*2.5
	22H	220*9*3
	20H-T	220*9*4
3.5mm AO Reconstruction Locking Plate 3.5mm AO Reconstrucción Placa de Bloqueo	19H	228*10*3.5
	18H	234*11.5*4
	18H-T	234*11.5*5




Locking Screws		Tornillo de Bloqueo	
Diameter	2.0mm - 3.5mm	Diámetro	2.0mm - 3.5mm
Length	6mm-50mm	Longitud	6mm-50mm

AO ALPS Instrument Set



Product	Qty.
Producto	Cantidad
1.5 locking drill sleeve	Guía de broca de bloqueo 1.5mm
1.8 locking drill sleeve	Guía de broca de bloqueo 1.8mm
2.0 locking drill sleeve	Guía de broca de bloqueo 2.0mm
2.7 locking drill sleeve	Guía de broca de bloqueo 2.7mm
AO 1.5 Drill Bit	Broca AO 1.5mm
AO 1.8 Drill Bit	Broca AO 1.8mm
AO 2.0 Drill Bit	Broca AO 2.0mm
AO 2.5 Drill Bit	Broca AO 2.5mm
AO 2.7 Drill Bit	Broca AO 2.7mm
AO T6 screw driver	Destornillador AO T6
AO T8 screw driver	Destornillador AO T8
AO T10 screw driver	Destornillador AO T10
AO T15 screw driver	Destornillador AO T15
φ1.5/φ1.8 Double Drill Guide	Guía de broca doble φ1.5/φ1.8
φ2.0/φ2.5 Double Drill Guide	Guía de broca doble φ2.0/φ2.5
Screw Holder	Porta tornillos
HPP+PPSU Sterilization Box	Caja de esterilización HPP+PPSU
AO ALPS Plate 2.0	Placa AO ALPS 2.0
AO ALPS Plate 2.4	Placa AO ALPS 2.4
AO ALPS Plate 2.7	Placa AO ALPS 2.7
AO ALPS Plate 3.5	Placa AO ALPS 3.5
2.0 AO locking screw s	Tornillos de bloqueo 2.0 AO
2.4 AO Locking screw s	Tornillos de bloqueo 2.4 AO
2.7 AO Locking screw s	Tornillos de bloqueo 2.7 AO
3.5 AO Locking screw s	Tornillos de bloqueo 3.5 AO
2.0 Cortical screw s	2.0 tornillos corticales
2.4 Cortical Screw s	2.4 tornillos corticales
2.7 Cortical Screw s	2.7 tornillos corticales
3.5 Cortical screw s	3.5 tornillos corticales

ALPS



Product	Specification	Thickness/Wdth/Length (mm)
Producto	Especificación	Grosor/Ancho/Longitud (mm)
1.6mm ALPS	30 holes	135*3.5* 1.2
	26 holes	130*4.2* 1.5
2.4mm ALPS	34 holes	238*6.5*2
	43 holes	236.5*5* 1.8
3.2mm ALPS	22 holes	220*8.8*3
	23 holes	230*8.8*3
	26 holes	234*7.5*2.5
4.0mm ALPS	18 holes	234* 11.5*4
	20 holes	240* 10*3.5



Locking Screws

Tornillo de Bloqueo

Diameter	1.6mm-4.0mm		1.6mm-4.0mm
Length	4mm-40mm		4mm-40mm




Cortical Screws

Tornillo Cortical

Diameter	1.1mm-2.7mm	Diámetro	1.1mm-2.7mm
Length	4mm-34mm	Longitud	4mm-34mm

ALPS

Mini Set



Product	Qty.
Producto	Cantidad
φ0.8 Drill Bit	Broca φ0.8mm
φ1.1 Drill Bit	Broca φ1.1mm
φ1.1 Hand-hold Drill Sleeve	Guía de broca de mano φ1.1
Screw driver	Destornillador
φ0.8/φ1.1 Drill Guider	Guía de perforación φ0.8/φ1.1
Plate Bender	Doblador de placas
A 1.1mm T-plate 2+3H	Una placa en T de 1,1 mm 2+3H
A 1.1mm T-plate 2+4H	Una placa en T de 1,1 mm 2+4H
A 1.1mm T-plate 2+5H	Una placa en T de 1,1 mm 2+5H
B 1.1mm T-plate 2+3H	B Placa en T de 1,1 mm 2+3H
B 1.1mm T-plate 2+4H	B Placa en T de 1,1 mm 2+4H
B 1.1mm T-plate 2+5H	B Placa en T de 1,1 mm 2+5H
C 1.1mm T-plate 3+3H	C Placa en T de 1,1 mm 3+3H
C 1.1mm T-plate 3+4H	C Placa en T de 1,1 mm 3+4H
1.1mm Straight Cuttable Plate 30H	Placa cortable recta de 1,1 mm 30H
1.1mm Straight Cuttable Plate 24H	Placa cortable recta de 1,1 mm 24H
1.1mm Reconstruction Cuttable Plate 30 H	Placa cortable de reconstrucción de 1,1 mm 30 H
1.1mm Neutral Cuttable Plate 27H	Placa cortable neutra de 1,1 mm 27H
ALPS 3.5 Titanium Locking Plate	Placa de bloqueo de titanio ALPS 3.5
ALPS 4.2 Titanium Locking Plate	Placa de bloqueo de titanio ALPS 4.2
Locking Screw 1.6*4-10mm	Tornillo de bloqueo 1,6*4-10mm
Cortical Screw 1.1*4-12mm	Tornillo cortical 1,1*4-12 mm
HPP+PPSU Sterilization Box	Caja de esterilización HPP+PPSU

ALPS

Instrument Set - 2.4mm



Product	Qty.
Producto	Cantidad
φ1.6 Drill Bit	Broca φ1.6
φ1.1 Locking Drill Sleeve	φ1.1 Locking Drill Sleeve
φ1.6 Hand-hold Drill Sleeve	φ1.6 Hand-hold Drill Sleeve
T6 Screw driver (Star)	Destornillador T6 (Estrella)
φ1.1 Drill Bit	Broca φ1.1
Screw Holder Forceps	Pinzas porta tornillos
ALPS Locking Plate 5mm	Placa de bloqueo ALPS 5mm
ALPS Locking Plate 6.5mm	Placa de bloqueo ALPS 6,5 mm
2.4mm T-Type Locking Plate 2+5H-5.0	Placa de bloqueo tipo T de 2,4 mm 2+5H-5.0
2.4mm T-Type Locking Plate 2+5H-6.5	Placa de bloqueo tipo T de 2,4 mm 2+5H-6,5
2.4mm T-Plate 2.5*12.6*6.5*103.5	Placa en T de 2,4 mm 2,5*12,6*6,5*103,5
Supracondylar Locking Plate 1.8*5.0*42 L	Placa de bloqueo supracondilea 1,8*5,0*42 L
Supracondylar Locking Plate 1.8*5.0*42 R	Placa de bloqueo supracondilea 1,8*5,0*42 R
Supracondylar Locking Plate 2.2*6.5*53 L	Placa de bloqueo supracondilea 2,2*6,5*53 L
Supracondylar Locking Plate 2.2*6.5*53 R	Placa de bloqueo supracondilea 2,2*6,5*53 R
2.4mm L Locking Plate 1*5.0*72 L	Placa de bloqueo de 2,4 mm L 1*5,0*72 L
2.4mm L Locking Plate 1*5.0*72 R	Placa de bloqueo L de 2,4 mm 1*5,0*72 R
Cortical Screw 1.5*10-20mm	Tornillo cortical 1,5*10-20 mm
Locking Screw 2.4*10-20mm	Tornillo de bloqueo 2,4*10-20 mm
ALPS 3.5 Titanium Locking Plate	Placa de bloqueo de titanio ALPS 3.5
ALPS 4.2 Titanium Locking Plate	Placa de bloqueo de titanio ALPS 4.2
Locking Screw 1.6*4-10mm	Tornillo de bloqueo 1,6*4-10mm
Cortical Screw 1.1*4-12mm	Tornillo cortical 1,1*4-12 mm
HPP+PPSU Sterilization Box	Caja de esterilización HPP+PPSU

ALPS

Instrument Set - 3.2mm




Product	Qty.
Producto	Cantidad
φ1.8 Drill Bit	Broca φ1.8
φ2.4 Drill Bit	Broca φ2.4
φ1.8 Locking Drill Sleeve	Guía de broca de bloqueo φ1.8
φ2.4 Hand-hold Drill Sleeve	Guía de broca de mano φ2.4
T10 Screw driver (Star)	Destornillador T10 (Estrella)
Screw Holder Forceps	Pinzas porta tornillos
ALPS Locking Plate 7.5mm	Placa de bloqueo ALPS 7,5 mm
ALPS Locking Plate 8.5mm	Placa de bloqueo ALPS 8,5 mm
3.2mm T-Type Locking Plate 2+5H	Placa de bloqueo tipo T de 3,2 mm 2+5H
3.2mm T-Type Locking Plate 2+5H	Placa de bloqueo tipo T de 3,2 mm 2+5H
Supracondylar Locking Plate 3+4H L	Placa de bloqueo supracondilar 3+4H L
Supracondylar Locking Plate 3+4H R	Placa de bloqueo supracondilar 3+4H R
3.2mm L Locking Plate 3+10H L	Placa de bloqueo de 3,2 mm L 3+10H L
3.2mm L Locking Plate 3+10H R	Placa de bloqueo L de 3,2 mm 3+10H R
Cortical Screw 2.4*10-20mm	Tornillo cortical 2,4*10-20 mm
Locking Screw 3.2*10-20mm	Tornillo de bloqueo 3,2*10-20 mm
HPP+PPSU Sterilization Box	Caja de esterilización HPP+PPSU



ALPS

Instrument Set - 4.0mm



Product	Qty.
Producto	Cantidad
φ2.1 Drill Bit	1
φ3.0 Drill Bit	1
φ2.1 Locking Drill Sleeve	1
φ3.0 Hand-hold Drill Sleeve	1
T10 Screw driver (Star)	1
Screw Holder Forceps	1
ALPS Locking Plate 10mm	1
ALPS Locking Plate 11.5mm	1
4.0mm T-Type Locking Plate 2+5H	1
4.0mm T-Type Locking Plate 2+5H	1
Supracondylar Locking Plate 3+5H L	1
Supracondylar Locking Plate 3+5H R	1
Cortical Screw 2.7*18-28	42
Locking Screw 4.0*18-28mm	42
HPP+PPSU Sterilization Box	1



Real case / Caso real

ALPS


Mini Set



Product	Qty.
Producto	Cantidad
0.8mm AO Drill Bit	3
1.1mm AO Drill Bit	3
1.1mm Locking Drill Guide	1
0.8mm/1.1mm Neutral Drill Guide	1
1.1mm Cross Screw driver	1
Plate Bender 3.5/4.2	2
ALPS 3.5 Titanium T Locking Plate 3+5H	1
ALPS 3.5 Titanium T Locking Plate 2+5H	1
ALPS 4.2 Titanium T Locking Plate 3+5H	1
ALPS 4.2 Titanium T Locking Plate 2+5H	1
1.1mm Cutable Reconstruction Plate 30H	1
ALPS 3.5 Titanium Locking Plate	1
ALPS 4.2 Titanium Locking Plate	1
C1.1*4mm Cortical Screw	4
C1.1*5mm Cortical Screw	4
C1.1*6mm Cortical Screw	4
C1.1*7mm Cortical Screw	4
C1.1*8mm Cortical Screw	4
C1.1*9mm Cortical Screw	4
C1.1*10mm Cortical Screw	4
C1.1*12mm Cortical Screw	4
B1.6*4mm Locking Screw	4
B1.6*5mm Locking Screw	4
B1.6*6mm Locking Screw	4
B1.6*7mm Locking Screw	4
B1.6*8mm Locking Screw	4
B1.6*10mm Locking Screw	4
Implant Container	1

ALPS


Instrument Set - 2.4mm



Product		Qty.
Producto		Cantidad
1.1mm AO Drill Bit	Broca AO 1.1mm	3
1.5mm AO Drill Bit	Broca AO 1.5mm	3
1.8mm AO Drill Bit	Broca AO 1.8mm	3
1.8mm Drill Bit Stopper Spanner	Llave de retención de broca de 1.8 mm	1
1.1mm Drill Guide	Guía de perforación de 1.1 mm	1
1.8mm Locking Drill Guide	Guía de perforación de bloqueo de 1.8 mm	1
1.1mm Compression Drill Guide	Guía de perforación comprimida de 1.1 mm	1
1.1/1.5mm Neutral Drill Guide	Guía de perforación neutral de 1.1 mm / 1.5 mm	1
AO Quick Coupling Handle	AO QC mango	1
30mm Depth Gauge	Medidor de profundidad de 30 mm	1
Screw Holder	Fijador de tornillo	1
ALPS 5.0/6.5 Plate Bender	Bender de ALPS placa 5.0mm / 6.5mm	1
AO Quick Coupling Torx Head Screw Driver T6	T6 AO QC Destornillador	1
Implant Container	Caja	1

ALPS


Instrument Set - 3.2mm



Product		Qty.
Producto		Cantidad
1.8mm AO Drill Bit	Broca AO 1.8mm	3
2.5mm AO Drill Bit	Broca AO 2.5mm	3
2.5mm Drill Bit Stopper Spanner	Llave de retención de broca de 2.5 mm	1
1.8mm Drill Guide	Guía de perforación de 1.8 mm	1
2.5mm Locking Drill Guide	Guía de perforación de bloqueo de 2.5 mm	1
1.8mm Compression Drill Guide	Guía de perforación comprimida de 1.8 mm	1
1.8mm/ 2.5mm Neutral Drill Guide	Guía de perforación neutral de 1.8 mm/2.5 mm	1
AO Quick Coupling Handle	AO QC mango	1
AO Quick Coupling Star Head Screw Driver T10	T10 AO QC Destornillador	1
40mm Depth Gauge	Medidor de profundidad de 40 mm	1
Screw Holder	Fijador de tornillo	1
Plate Bender 7.5/8.5	Bender de placa 7.5mm/8.5mm	1
Implant Container	Caja	1

ALPS

Instrument Set - 4.0mm



Product		Qty.
Producto		Cantidad
2.0mm AO Drill Bit	Broca AO 2. 0mm	3
2.7mm AO Drill Bit	Broca AO 2. 7mm	3
3.2mm AO Drill Bit	Broca AO 3. 2mm	3
3.2mm Drill Bit Stopper Spanner	Llave de retención de broca de 3. 2 mm	1
2.0mm Drill Guide	Guía de perforación de 2. 0 mm	1
3.2mm Locking Drill Guide	Guía de perforación de bloqueo de 3. 2 mm	1
2.0mm Compression Drill Guide	Guía de perforación comprimida de 2. 0 mm	1
2.0mm/ 2.7mm Neutral Drill Guide	Guía de perforación neutral de 2. 0 mm/2. 7 mm	1
AO Quick Coupling Handle	AO QC mango	1
AO Quick Coupling Star Head Screw Driver T10	T10 AO QC Destornillador	1
50mm Depth Gauge	Medidor de profundidad de 50 mm	1
Screw Holder	Fijador de tornillo	1
Plate Bender 10.0/11.5	Bender de placa 10. 0mm/11. 5mm	1
Implant Container	Caja	1

TPLO



Product	Specification	Matched Instrument
Producto	Especificación	Instrumental
TPLO Plate 2.0mm TPLO Placa 2.0mm	R	Using T6 Screwdriver; 1.5mm Drill Guide
	L	Con Destornillador T6, Guía de perforación de 1.5 mm
TPLO Plate 2.4mm TPLO Placa 2.4mm	R	Using T8 Screwdriver; 1.8mm Drill Guide
	L	Con Destornillador T8, Guía de perforación de 1.8 mm
TPLO Plate 2.7mm TPLO Placa 2.7mm	R	Using T8 Screwdriver; 2.0mm Drill Guide
	L	Con Destornillador T8, Guía de perforación de 2.0 mm
TPLO Plate 3.5mm TPLO Placa 3.5mm	R	Using T15 Screwdriver; 2.8mm Drill Guide
	L	Con Destornillador T15, Guía de perforación de 2.8 mm



Locking Screws		Tornillo de Bloqueo	
Diameter	1.5mm-3.5mm	Diámetro	1.5mm-3.5mm
Length	6mm-50mm	Longitud	6mm-50mm



Cortical Screws		Tornillo Cortical	
Diameter	1.1mm-3.5mm	Diámetro	1.1mm-3.5mm
Length	4mm-50mm	Longitud	4mm-50mm

TPLO



Product	Specification	Thickness/Wdth/Length (mm)
Producto	Especificación	Grosor/Ancho/Longitud (mm)
Multi-axial TPLO Plate 2.0mm S#	3+3H R 3+3H L	32*4.5* 1.7
Multi-axial TPLO Plate 2.0mm M	3+3H R 3+3H L	39*5.5*2.1
Multi-axial TPLO Plate 2.0mm L#	3+3H R 3+3H L	46*6.5*2.5
Multi-axial TPLO Plate 2.4mm S#	3+3H R 3+3H L	39*5.5*2.1
Multi-axial TPLO Plate 2.4mm M	3+3H R 3+3H L	46*6.5*2.5
Multi-axial TPLO Plate 2.4mm L#	3+3H R 3+3H L	53*7.5*2.9
Multi-axial TPLO Plate 2.7mm S#	3+3H R 3+3H L	46*6.5*2.5
Multi-axial TPLO Plate 2.7mm M	3+3H R 3+3H L	53*7.5*2.9
Multi-axial TPLO Plate 2.7mm L#	3+3H R 3+3H L	60.25*8.5*3.25
Multi-axial TPLO Plate 3.5mm S#	3+3H R 3+3H L	67.5*9.5*3.65
Multi-axial TPLO Plate 3.5mm M	3+3H R 3+3H L	74.5* 10.5*4
Multi-axial TPLO Plate 3.5mm L#	4+4H R 4+4H L	88* 10.5*4




Locking Screws

Tornillo de Bloqueo

Diameter	2.0mm - 3.5mm	Diámetro	2.0mm - 3.5mm
Length	6mm-50mm	Longitud	6mm-50mm

TPLO

2.0 / 2.4 TPLO Set



Product	Qty.
Producto	Cantidad
φ1.5 Locking Drill Sleeve	Guía de broca de bloqueo φ1.5
φ1.8 Locking Drill Sleeve	Guía de broca de bloqueo φ1.8
φ1.5 AO Drill Bit	Broca φ1.5 AO
φ1.8 AO Drill Bit	Broca φ1.8 AO
AO T6 Screw driver (Star)	Destornillador AO T6 (Estrella)
AO T8 Screw driver (Star)	Destornillador AO T8 (Estrella)
AO T10 Screw driver (Star)	Destornillador AO T10 (Estrella)
1.5 Multiaxial Drill Guider	1.5 Guía de broca multiaxial
1.8 Multiaxial Drill Guider	1.8 Guía de broca multiaxial
Screw Holder Forceps	Pinzas porta tornillos
φ1.5/φ1.8 Drill Guider	Guía de broca φ1.5/φ1.8
2.0mm TPLO Plate 4# L	Placa TPLO de 2,0 mm 4# L
2.0mm TPLO Plate 4# R	Placa TPLO de 2,0 mm 4# R
2.0mm TPLO Plate 5# L	Placa TPLO de 2,0 mm 5# L
2.0mm TPLO Plate 5# R	Placa TPLO de 2,0 mm 5# R
2.0mm TPLO Plate 6# L	Placa TPLO de 2,0 mm 6# L
2.0mm TPLO Plate 6# R	Placa TPLO de 2,0 mm 6# R
2.4mm TPLO Plate 5# L	Placa TPLO de 2,4 mm 5# L
2.4mm TPLO Plate 5# R	Placa TPLO de 2,4 mm 5# R
2.4mm TPLO Plate 6# L	Placa TPLO de 2,4 mm 6# L
2.4mm TPLO Plate 6# R	Placa TPLO de 2,4 mm 6# R
2.4mm TPLO Plate 7# L	Placa TPLO de 2,4 mm 7# L
2.4mm TPLO Plate 7# R	Placa TPLO de 2,4 mm 7# R
Cortical Screw 2.0*10-28mm	Tornillo cortical 2,0*10-28 mm
Locking Screw 2.0*12-28mm	Tornillo de bloqueo 2,0*12-28 mm
Cortical Screw 2.4*12-32mm	Tornillo cortical 2,4*12-32 mm
Locking Screw 2.4*12-32	Tornillo de bloqueo 2,4*12-32
HPP+PPSU Sterilization Box	Caja de esterilización HPP+PPSU

TPLO

2.7 / 3.5 TPLO Set



Product	Qty.
Producto	Cantidad
φ2.0 Locking Drill Sleeve	Guía de broca de bloqueo φ2.0
φ2.7 Locking Drill Sleeve	Guía de broca de bloqueo φ2.7
φ2.0 AO Drill Bit	Broca φ2.0 AO
φ2.5 AO Drill Bit	Broca φ2.5 AO
φ2.7 AO Drill Bit	Broca φ2.7 AO
AO T8 Screw driver (Star)	Destornillador AO T8 (Estrella)
AO T10 Screw driver (Star)	Destornillador AO T10 (Estrella)
AO T15 Screw driver (Star)	Destornillador AO T15 (Estrella)
2.0 Multiaxial Drill Guider	Guía de broca multiaxial 2.0
2.7 Multiaxial Drill Guider	2.7 Guía de broca multiaxial
Screw Holder Forceps	Pinzas porta tornillos
φ2.0/φ2.5 Drill Guider	Guía de broca φ2.0/φ2.5
2.7mm TPLO Plate 6# L	Placa TPLO de 2,7 mm 6# L
2.7mm TPLO Plate 6# R	Placa TPLO de 2,7 mm 6# R
2.7mm TPLO Plate 7# L	Placa TPLO de 2,7 mm 7# L
2.7mm TPLO Plate 7# R	Placa TPLO de 2,7 mm 7# R
2.7mm TPLO Plate 8# L	Placa TPLO de 2,7 mm 8# L
2.7mm TPLO Plate 8# R	Placa TPLO de 2,7 mm 8# R
3.5mm TPLO Plate 9# L	Placa TPLO de 3,5 mm 9# L
3.5mm TPLO Plate 9# R	Placa TPLO de 3,5 mm 9# R
3.5mm TPLO Plate 10# L	Placa TPLO de 3,5 mm 10# L
3.5mm TPLO Plate 10# R	Placa TPLO de 3,5 mm 10# R
3.5mm TPLO Plate 10# Long L	Placa TPLO de 3,5 mm 10# larga L
3.5mm TPLO Plate 10# Long R	Placa TPLO de 3,5 mm 10# larga R
Cortical Screw 2.7*12-22mm	Tornillo cortical 2,7*12-22 mm
Locking Screw 2.7*12-36	Tornillo de bloqueo 2,7*12-36
Cortical Screw 3.5*12-22mm	Tornillo cortical 3,5*12-22 mm
Locking Screw 3.5*14-40mm	Tornillo de bloqueo 3,5*14-40 mm
HPP+PPSU Sterilization Box	Caja de esterilización HPP+PPSU

TPLO

TPLO Saw (No Saw Blades)

Sierra TPLO (sin hojas de sierra)

1. Maximum speed: 16000rpm
Velocidad máxima: 16000rpm
2. Two batteries, one charger
Dos baterías, un cargador



TPLO Saw Blades

Hojas de Sierra TPLO

M-17-1	R:10mm, 24*0.6mm
M-17-2	R:12mm, 30*0.6mm
M-17-3	R:15mm, 30*0.6mm
M-17-4	R:18mm, 35*0.6mm
M-17-5	R:20mm, 35*0.6mm
M-17-6	R:24mm, 42*0.6mm
M-17-7	R:27mm, 50*0.6mm
M-17-8	R:30mm, 50*0.6mm



Sterilization Box for TPLO Saw

Caja de Esterilización para Sierra TPLO



LC-DCP



2.0mm Straight Locking Plate LC-DCP

Placa de bloqueo recta de 2.0mm LC-DCP

Specification	Thickness/Wdth/Length (mm)
Especificación	Grosor/Ancho/Longitud (mm)
2+2 holes	30*5.5* 1.8
2+3 holes	37*5.5* 1.8
3+3 holes	44*5.5* 1.8
3+4 holes	51*5.5* 1.8
4+4 holes	58*5.5* 1.8
4+5 holes	65*5.5* 1.8
5+5 holes	72*5.5* 1.8
5+6 holes	79*5.5* 1.8
6+6 holes	86*5.5* 1.8

2.4mm Straight Locking Plate LC-DCP

Placa de bloqueo recta de 2.4mm LC-DCP

Specification	Thickness/Wdth/Length (mm)
Especificación	Grosor/Ancho/Longitud (mm)
2+2 holes	39*6.8*2
2+3 holes	48*6.8*2
3+3 holes	57*6.8*2
3+4 holes	66*6.8*2
4+4 holes	75*6.8*2
4+5 holes	84*6.8*2
5+5 holes	93*6.8*2
5+6 holes	102*6.8*2
6+6 holes	111*6.8*2



Locking Screws

Tornillo de Bloqueo

Diameter	2.0mm - 3.5mm	Diámetro	2.0mm - 3.5mm
Length	6mm-50mm	Longitud	6mm-50mm



2.7mm Straight Locking Plate LC-DCP

Placa de bloqueo recta de 2.7 mm LC-DCP

Specification	Thickness/Wdth/Length (mm)
Especificación	Grosor/Ancho/Longitud (mm)
2+2 holes	40*7.5*2.6
2+3 holes	49*7.5*2.6
3+3 holes	58*7.5*2.6
3+4 holes	67*7.5*2.6
4+4 holes	76*7.5*2.6
4+5 holes	85*7.5*2.6
5+5 holes	94*7.5*2.6
5+6 holes	103*7.5*2.6
6+6 holes	112*7.5*2.6

3.5mm Straight Locking Plate LC-DCP

Placa de bloqueo recta de 3.5 mm LC-DCP

Specification	Thickness/Wdth/Length (mm)
Especificación	Grosor/Ancho/Longitud (mm)
2+2 holes	57.5* 11*3.3
2+3 holes	70.5* 11*3.3
3+3 holes	83.5* 11*3.3
3+4 holes	96.5* 11*3.3
4+4 holes	109.5* 11*3.3
4+5 holes	122.5* 11*3.3
5+5 holes	135.5* 11*3.3
5+6 holes	148.5* 11*3.3
6+6 holes	161.5* 11*3.3



Cortical Screws

Tornillo Cortical

Diameter	2.0mm - 3.5mm	Diámetro	2.0mm - 3.5mm
Length	4mm-50mm	Longitud	4mm-50mm

T plate

Product	Specification	Thickness/Wdth/Length (mm)	Product	Specification	Thickness/Wdth/Length (mm)
Producto	Especificación	Grosor/Ancho/Longitud (mm)	Producto	Especificación	Grosor/Ancho/Longitud (mm)
2.0mm T LCP (2 Holes in Head) 2.0mm T LCP (2 orificios en cabeza)	2+3 holes	28*5* 1.5	2.0mm T LCP (3 Holes in Head) 2.0mm T LCP (3 orificios en cabeza)	3+3 holes	30.5*5* 1.5
	2+4 holes	35*5* 1.5		3+4 holes	37.5*5* 1.5
	2+5 holes	42*5* 1.5		3+5 holes	44.5*5* 1.5
	2+8 holes	63*5* 1.5		3+8 holes	62*5* 1.5
2.4mm T LCP (2 Holes in Head) 2.4mm T LCP (2 orificios en cabeza)	2+3 holes	29*6.8*2	2.4mm T LCP (3 Holes in Head) 2.4mm T LCP (3 orificios en cabeza)	3+3 holes	38*6.8*2
	2+4 holes	36*6.8*2		3+4 holes	46.5*6.8*2
	2+5 holes	43*6.8*2		3+5 holes	55*6.8*2
	2+8 holes	64*6.8*2		3+8 holes	80.5*6.8*2
2.7mm T LCP (2 Holes in Head) 2.7mm T LCP (2 orificios en cabeza)	2+3 holes	34*8.1*2	2.7mm T LCP (3 Holes in Head) 2.7mm T LCP (3 orificios en cabeza)	3+3 holes	43.5*8.1*2
	2+4 holes	42*8.1*2		3+4 holes	53*8.1*2
	2+5 holes	50*8.1*2		3+5 holes	62.5*8.1*2
	2+7 holes	66*8.1*2		3+7 holes	81.5*8.1*2
3.5mm T LCP (2 Holes in Head) 3.5mm T LCP (2 orificios en cabeza)	2+3 holes	49* 10*3	3.5mm T LCP (3 Holes in Head) 3.5mm T LCP (3 orificios en cabeza)	3+3 holes	56* 10*3
	2+4 holes	61* 10*3		3+4 holes	66* 10*3
	2+5 holes	73* 10*3		3+5 holes	76* 10*3



Locking Screws		Tornillo de Bloqueo	
Diameter	1.5mm-3.5mm	Diámetro	1.5mm-3.5mm
Length	6mm-50mm	Longitud	6mm-50mm



Cortical Screws		Tornillo Cortical	
Diameter	1.1mm-3.5mm	Diámetro	1.1mm-3.5mm
Length	4mm-50mm	Longitud	4mm-50mm

DPO

Producto	Especificación
Product	Specification
DPO Locking Plate DPO Placa de Bloqueo	20°R
	20°L
	25°R
	25°L
	30°R
	30°L



Locking Screws		Tornillo de Bloqueo	
Diameter	1.5mm-3.5mm	Diámetro	1.5mm-3.5mm
Length	6mm-50mm	Longitud	6mm-50mm



Cortical Screws		Tornillo Cortical	
Diameter	1.1mm-3.5mm	Diámetro	1.1mm-3.5mm
Length	4mm-50mm	Longitud	4mm-50mm

AO Locking Plates



Fusion Locking Plate Straight

Placa de Bloqueo de Fusión Derecho

Specification	Remarks
Especificación	Comentarios
2.0/2.4	2.0-2.4mm AO Locking Screw Cortical Screw 2.0-2.4 mm AO Tornillo de Bloqueo Tornillo Cortical
2.0/2.7	2.0-2.7mm AO Locking Screw Cortical Screw 2.0-2.7 mm AO Tornillo de Bloqueo Tornillo Cortical



Fusion Locking Plate L-Type

Placa de Bloqueo de Fusión Forma L

Specification	Remarks
Especificación	Comentarios
2.4/2.7 R	2.7-2.4/2.7mm AO Locking Screw
2.4/2.7 L	2.7-2.4/2.7mm AO Tornillo de Bloqueo
2.0/2.7 R	2.0-2.4/2.7mm AO Locking Screw
2.0/2.7 L	2.7-2.4/2.7mm AO Tornillo de Bloqueo



Locking Screws		Tornillo de Bloqueo	
Diameter	1.5mm-3.5mm	Diámetro	1.5mm-3.5mm
Length	6mm-50mm	Longitud	6mm-50mm

Locking Plates

Product	Specification	Thickness/Width/Length (mm)	
Producto	Especificación	Grosor/Ancho/Longitud (mm)	
1.6mm T-Type Locking Plate 1.6mm Placa de Bloqueo Forma T	2+5 holes	30*2.5* 1.5	
	2+5 holes	33*4.5* 1.5	
	3+5 holes	31*2.5* 1.5	
	3+5 holes	34*4.2* 1.5	
2.4mm T-Type Locking Plate 2.4mm Placa de Bloqueo Forma T	2+5 holes	38*5* 1.8	
	2+5 holes	39*5* 1.8	
	3+5 holes	48*6.5*2.2	
3.2mm T-Type Locking Plate 3.2mm Placa de Bloqueo Forma T	2+5 holes	59*7.5*2.6	
	2+5 holes	68*8.5*3	
	2+5 holes	59*7.5*2.6	
4.0mm T-Type Locking Plate 4.0mm Placa de Bloqueo Forma T	2+5 holes	84* 10*4	
	2+5 holes	92* 11*4.5	

ALP-Mini Supracondylar Locking Plate

ALP-Mini Placa de Bloqueo Supracondílea

Product	Specification	Thickness/Width/Length (mm)
Producto	Especificación	Grosor/Ancho/Longitud (mm)
1.6mm L-Type Locking Plate	2+3 holes R	25*3.5* 1.5
	2+3 holes L	
2.4mm L-Type Locking Plate	3+4 holes R	42*5* 1.8
	3+4 holes L	
	3+4 holes R	54*6.5*2.2
	3+4 holes L	
	3+10 holes R	
	3+10 holes L	
3.2mm L-Type Locking Plate	3+4 holes R	68*7.5*2.6
	3+4 holes L	
	3+10 holes R	116*8*2.7
	3+10 holes L	
4.0mm L Shape Locking Plate	3+5 holes R	102*11.5*3.8
	3+5 holes L	



Non-locking Plates



Product	Specification	Thickness/Wdth/Length (mm)
Producto	Especificación	Grosor/Ancho/Longitud (mm)
1. 1mm T Type Plate (A Series) 1.1mm Placa en Forma de T (Serie A)	2+3 holes	16*5.7* 1
	2+4 holes	20*5.7* 1
	2+5 holes	24*5.7* 1



1. 1mm T Type Plate (B Series) 1.1mm Placa en Forma de T (Serie B)	2+3 holes	18*5.7* 1
	2+4 holes	22*5.7* 1
	2+5 holes	22*5.7* 1



1. 1mm T Type Plate (C Series) 1.1mm Placa en Forma de T (Serie C)	3+3 holes	21*5.7* 1
	3+4 holes	27*5.7* 1



1.1mm Straight Cuttable Plate 1.1mm Placa Cortable Recta	30 H 23 H	1.0/3/90 1.0/3/91
---	--------------	----------------------

1.1mm Reconstruction Cuttable Plate 1.1mm Placa Recortable de Reconstrucción	30 H	1.0/3/90
---	------	----------

Non-locking Plates




1.1mm Neutral Cuttable Plate 1.1mm Placa Cortable Neutra	27 H 20 H	1.0/3/90 1.0/3/91
---	--------------	----------------------




1.1mm Double T Cuttable Plate 1.1mm Placa Cortable en Forma de Doble T	30 H	1.0/3/90
---	------	----------



1.5mm Double T Cuttable Plate 1.5mm Placa Cortable en Forma de Doble T	30 H	1.5/4/148
	32 H	1.5/4/148
	32 H	1.5/4/152



2.0mm Double T Cuttable Plate 2.0mm Placa Cortable en Forma de Doble T	29 H	1.8/5/160
	31 H	1.8/5/160
	31 H	1.8/5/164



2.4mm Double T Cuttable Plate 2.4mm Placa Cortable en Forma de Doble T	27 H	1.8/5/160
	29 H	1.8/5/160
	29 H	1.8/5/164



Cortical Screws		Tornillo Cortical	
Diameter	1.1mm-3.5mm	Diámetro	1.1mm-3.5mm
Length	4mm-50mm	Longitud	4mm-50mm

Non-locking Plates



Product	Specification	Thickness/Wtdh/Length (mm)
Producto	Especificación	Grosor/Ancho/Longitud (mm)
1. 1mm T Type Plate (A Series) 1.1mm Placa en Forma de T (Serie A)	2+3 holes	16*5.7* 1
	2+4 holes	20*5.7* 1
	2+5 holes	24*5.7* 1



1. 1mm T Type Plate (B Series) 1.1mm Placa en Forma de T (Serie B)	2+3 holes	18*5.7* 1
	2+4 holes	22*5.7* 1
	2+5 holes	22*5.7* 1



1. 1mm T Type Plate (C Series) 1.1mm Placa en Forma de T (Serie C)	3+3 holes	21*5.7* 1
	3+4 holes	27*5.7* 1



1.1mm Straight Cuttable Plate 1.1mm Placa Cortable Recta	30 H	1.0/3/90
	23 H	1.0/3/91

1.1mm Reconstruction Cuttable Plate 1.1mm Placa Recortable de Reconstrucción	30 H	1.0/3/90
---	------	----------

Non-locking Plates




1.1mm Neutral Cuttable Plate	27 H	1.0/3/90
1.1mm Placa Cortable Neutra	20 H	1.0/3/91




1.1mm Double T Cuttable Plate 1.1mm Placa Cortable en Forma de Doble T	30 H	1.0/3/90
---	------	----------



1.5mm Double T Cuttable Plate 1.5mm Placa Cortable en Forma de Doble T	30 H	1.5/4/148
	32 H	1.5/4/148
	32 H	1.5/4/152



2.0mm Double T Cuttable Plate 2.0mm Placa Cortable en Forma de Doble T	29 H	1.8/5/160
	31 H	1.8/5/160
	31 H	1.8/5/164



2.4mm Double T Cuttable Plate 2.4mm Placa Cortable en Forma de Doble T	27 H	1.8/5/160
	29 H	1.8/5/160
	29 H	1.8/5/164



Cortical Screws		Tornillo Cortical	
Diameter	1.1mm-3.5mm	Diámetro	1.1mm-3.5mm
Length	4mm-50mm	Longitud	4mm-50mm

Stainless Steel Plates



Products	Specification	Thickness/Width/Length (mm)
Producto	Especificación	Grosor/ Ancho/ Longitud (mm)
2.4 Straight Neutral/Lenghten Plate	6 H	2.0/6.5/52.5
2.4 Placa Recta Neutra/ Alargada	8 H	2.0/6.5/65.5



2.4 Straight Neutral/Lenghten Plate	6 H	2.0/6.5/59
	8 H	2.0/6.5/72



2.7 Straight Compressoion Plate Type I	4 H	2.0/8/37
	5 H	2.0/8/45
	6 H	2.0/8/53
	7 H	2.0/8/61
2.7 Placa Recta de Compresión-I	8 H	2.0/8/69
	9 H	2.0/8/77
	10 H	2.0/8/85
	12 H	2.0/8/101



2.7 Straight Compressoion Plate Type II	6 H	2.5/8/53
	7 H	2.5/8/61
	8 H	2.5/8/69
	9 H	2.5/8/77
2.7 Placa Recta de Compresión-II	10 H	2.5/8/85
	12 H	2.5/8/101

Stainless Steel Plates



Products	Specification	Thickness/Width/Length (mm)
Producto	Especificación	Grosor/ Ancho/ Longitud (mm)
3.5 Straight Compressoion Plate	6 H	3.0/10/77
	8 H	3.0/10/101
	10 H	3.0/10/125
3.5 Placa Recta de Compresión	12 H	3.0/10/149



3.5 Straight Compressoion Plate (Wide)	6 H	3.5/12/88
	8 H	3.5/12/116
	10 H	3.5/12/144
3.5 Placa Recta de Compresión (Ancho)	12 H	3.5/12/172
	14 H	3.5/12/200



1.5mm Acetabular Plate
1.5mm Placa Acetabular

Specification Especificación	Thickness/Width/Length (mm) Grosor/ Ancho/ Longitud (mm)
4 H	1.2/4/19.1



2.0mm Acetabular Plate
2.0mm Placa Acetabular

Specification Especificación	Thickness/Width/Length (mm) Grosor/ Ancho/ Longitud (mm)
4 H	1.2/5/26.8



2.4mm Acetabular Plate
2.4mm Placa Acetabular

Specification Especificación	Thickness/Width/Length (mm) Grosor/ Ancho/ Longitud (mm)
6 H	1.5/5/33.4

Stainless Steel Plates



2.7mm Acetabular Plate
2.7mm Placa Acetabular

Specification Especificación	Thickness/Width/Length (mm) Grosor/ Ancho/ Longitud (mm)
6 H	2.0/7/40



3.5mm Acetabular Plate
3.5mm Placa Acetabular

Specification Especificación	Thickness/Width/Length (mm) Grosor/ Ancho/ Longitud (mm)
6 H	2.5/10/48



1.5mm T Type Plate
1.5mm Placa en Forma de T

Specification Especificación	Thickness/Width/Length (mm) Grosor/ Ancho/ Longitud (mm)
3+4 H	1.2/4/29



2.0mm T Type Plate
2.0mm Placa en Forma de T

Specification Especificación	Thickness/Width/Length (mm) Grosor/ Ancho/ Longitud (mm)
3+8 H	1.5/5.0/62



2.0mm T Type Plate-A
2.0mm Placa en Forma de T -A

Specification Especificación	Thickness/Width/Length (mm) Grosor/ Ancho/ Longitud (mm)
2+4 H	1.2/5.0/38
2+8 H	1.2/5.0/56.5



2.0mm T Type Plate-B
2.0mm Placa en Forma de T -B

Specification Especificación	Thickness/Width/Length (mm) Grosor/ Ancho/ Longitud (mm)
2+4 H	1.5/5/42



2.4mm T Type Plate
2.4mm Placa en Forma de T

Specification Especificación	Thickness/Width/Length (mm) Grosor/ Ancho/ Longitud (mm)
2+8 H	1.5/6.5/60

Stainless Steel Plates



Products	Specification	Thickness/Width/Length (mm)
Producto	Especificación	Grosor/ Ancho/ Longitud (mm)
2.7mm T Type Plate 2.7mm Placa en Forma de T	2+4 H	2.0/8/41
	2+8 H	2.0/8/97.5



3.5mm T Type Plate 3.5mm Placa en Forma de T	2+8 H	3.0/11/97.5
---	-------	-------------



1.5mm Fusion Plate 1.5mm Placa de Fusión	13 H	1.3/6/80
2.0mm Fusion Plate 2.0mm Placa de Fusión	13 H	1.3/6/80



2.0mm L Type Plate 2.0mm Placa en Forma de L	2+4 H L	1.2/5/21/90°
	2+4 H R	

Stainless Steel Plates



Products	Specification	Thickness/Width/Length (mm)
Producto	Especificación	Grosor/ Ancho/ Longitud (mm)
2.0mm 120° L Type Plate 2.0mm Placa en Forma de 120° L	2+4 H L	1.2/5/24.5/120°
	2+4 H R	



2.0mm L Type Curved Plate 2.0mm Placa Curva en Forma de L	2+4 H L	1.5/10/26
	2+4 H R	



2.7mm L Type Curved Plate 2.7mm Placa Curva en Forma de L	2+4 H L	2.0/16.3/40.7
	2+4 H R	



3.5mm L Type Curved Plate 3.5mm Placa Curva en Forma de L	2+4 H L	2.5/16.9/63.8
	2+4 H R	

Stainless Steel Plates



Products	Specification	Thickness/Width/Length (mm)
Producto	Especificación	Grosor/ Ancho/ Longitud (mm)
2.0mm Distal Femoral Compression Plate 2.0mm Placa de Compresión Femoral Distal	16 H L	1.5/5.5/75.5
	16 H R	



2.7mm Distal Femoral Plate-A 2.7mm Placa Femoral Distal-A	3+7 H L	2.5/8/68
	3+7 H R	2.5/8/68



2.7mm Distal Femoral Plate-B 2.7mm Placa Femoral Distal-B	4+5 H L	2.5/8/68
	4+5 H R	2.5/8/68




3.5mm Distal Femoral Plate 3.5mm Placa Femoral Distal	3+10 H L	3.0/11/115
	3+10 H R	



Stainless Steel Screw		Tornillos de Acero Inoxidable	
Diameter	1.5mm-3.5mm	Diámetro	1.5mm-3.5mm
Length	6mm-40mm	Longitud	6mm-40mm

TTA System

TTA 3D Printed
TTA Impresión 3D

Specification
Especificación
3*10mm
3*13mm
3*16mm
4.5*12mm
4.5*15mm
4.5*18mm
6*16mm
6*19mm
6*22mm
7.5*16mm
7.5*19mm
7.5*22mm
9*19mm
9*22mm
9*25mm
10.5*19mm
10.5*22mm
10.5*25mm
12*22mm
12*25mm
12*28mm

TTA



Specification
Especificación
3*10mm
3*13mm
4.5*12mm
4.5*15mm
6.0*16mm
6.0*19mm
7.5*16mm
7.5*19mm

Cortical Screws		Tornillo Cortical	
Diameter	2.4mm	Diámetro	2.4mm
Length	6mm-32mm	Longitud	6mm-32mm


V-09
TTA Set

Real case / Caso real



Product		Qty.
Producto		Cantidad
TTA Spreader	Esparcidor de TTA	1
TTA Retractor 3-9	Retractor TTA 3-9	1
TTA Retractor 6-12	Retractor TTA 6-12	1
TTA Depth Gauge 40mm	Medidor de Profundidad TTA de 40 mm	1
TTA Bender Ø1.1 / Ø1.5mm	Doblador de TTA Ø1.1 / Ø1.5mm	2
L Shape Limiter L/ S	Limitador en forma de L L/S	2
TTA Location Pin Ø1.1mm	TTA Pin de Posicionamiento Ø1.1mm	1
TTA Screwdriver	Destornillador	2
AO Quick Coupling Handle	AO QC Mango	1
TTA 3*10mm	TTA 3*10mm	1
TTA 3*13mm	TTA 3*13mm	1
TTA 4.5*12mm	TTA 4.5*12mm	1
TTA 4.5*15mm	TTA 4.5*15mm	1
TTA 6.0*16mm	TTA 6.0*16mm	1
TTA 6.0*19mm	TTA 6.0*19mm	1
TTA 7.5*16mm	TTA 7.5*16mm	1
TTA 7.5*19mm	TTA 7.5*19mm	1
Cortical Screw 2.4*10mm	Tornillo Cortical 2.4*10mm	10
Cortical Screw 2.4*12mm	Tornillo Cortical 2.4*12mm	10
Cortical Screw 2.4*14mm	Tornillo Cortical 2.4*14mm	10
Cortical Screw 2.4*16mm	Tornillo Cortical 2.4*16mm	10
Cortical Screw 2.4*18mm	Tornillo Cortical 2.4*18mm	10


Ligament Anchor System



Suture Anchor Screw
Tornillo de Anclaje de Sutura

2.5mm
3.0mm
4.0mm

Button
Botón



Joint Button
Articulación Botón



Nylon Wire
Alambre de Nailon

0.5mm
0.8mm
1.0mm
1.5mm

Wire
Alambre

0.3mm
0.4mm
0.6mm
0.8mm
1.0mm
1.2mm
1.5mm

Length 2.5m
Longitud 2.5m



Polyaxial Pedical Screw Tornillo Pedicular Poliaxial

Specification

Especificación

Φ2.5×10mm
Φ2.5×12mm
Φ2.5×14mm
Φ2.5×16mm
Φ2.5×18mm
Φ2.5×20mm
Φ2.5×22mm
Φ2.5×24mm
Φ2.5×26mm
Φ2.5×28mm
Φ2.5×30mm
Φ3.0×10mm
Φ3.0×12mm
Φ3.0×14mm
Φ3.0×16mm
Φ3.0×18mm
Φ3.0×20mm
Φ3.0×22mm
Φ3.0×24mm
Φ3.0×26mm
Φ3.0×28mm
Φ3.0×30mm
Φ3.5×10mm
Φ3.5×12mm
Φ3.5×14mm
Φ3.5×16mm
Φ3.5×18mm
Φ3.5×20mm
Φ3.5×22mm
Φ3.5×24mm
Φ3.5×26mm
Φ3.5×28mm
Φ3.5×30mm



Specification

Especificación

Φ4.0×10mm
Φ4.0×12mm
Φ4.0×14mm
Φ4.0×16mm
Φ4.0×18mm
Φ4.0×20mm
Φ4.0×22mm
Φ4.0×24mm
Φ4.0×26mm
Φ4.0×28mm
Φ4.0×30mm
Φ2.0×10mm
Φ2.0×12mm
Φ2.0×14mm
Φ2.0×16mm
Φ2.0×18mm
Φ2.0×20mm
Φ2.0×22mm
Φ2.0×24mm
Φ2.0×26mm
Φ2.0×28mm
Φ2.0×30mm



2.5mm Rod

2.5mm Barra

200mm


Spinal System



Spinal Fixation System Instrument Set

Product		Qty.
Producto		Cantidad
In-situ Bending Iron Left	Bender In-situ izda.	1
In-situ Bending Iron Right	Bender In-situ dcha.	1
Distractor	Distractor	1
Feeler for Screw Channel Bent	Palpador para tornillo, canal dedoblado	1
Feeler for Screw Channel Straight	Palpador para tornillo, canal recto	1
Hex Nut Holder SW2.5	Soporte de nut hex. SW2.5	1
Hex Screwdriver SW2.5 Long	Destornillador hex. SW2.5 largo	1
Drill Bit Ø2.4	Broca Ø2.4	1
Drill Bit Ø2.7	Broca Ø2.7	1
Tap Ø3.5	Grifo Ø3.5	1
Tap Ø4.0	Grifo Ø4.0	1
Mould Rod Ø3.5	Molde Barra Ø3.5	1
Depth Gague 0-40mm	Medidor de profundidad 0-40 mm	1
Hex Screwdriver SW2.5 Short	Destornillador hex. SW2.5 corto	1
Quick Coupling T-handle	AC T-mango	1
Rod Pusher	Empujador de barras	1
Hole Open Forcep	Fórceps abridor de agujeros	1
AWL	AWL	1
Screw Holder Forcep	Fórceps soporte de tornillo	1
Rod Holder Forcep	Fórceps soporte de barra	1
Counter Torque	Contrapar	1
Pedicle Screw Screwdriver	Destornillador de tornillo pedicular	1
Insert Device for Fixation Pin	Dispositivo de inserción para pin de posicionamiento	1
Protection Sleeve	Manga de protección	1
Drill Guider	Guía de perforación	1
Rod Cutter	Cortador de barra	1
Parallel Compression Forcep	Fórceps de compresión paralela	1
Rod Twist	Giro de barra	1
Quick Coupling Straight Handle	QC Mango Recto	1
Distractor Forcep	Fórceps de distracción	1
Rod Bender	Bender de barra	1
Aluminium Box	Caja	1

Instruments



Veterinary Orthopedic Instrument Set

Product		Qty.
Producto		Cantidad
Bone holding Forcep Small	Fórceps de sujeción de huesos Pequeño	2
Pointed toothed reduction forceps	Fórceps de reducción de dientes puntiagudos	2
Double joint rongeur	Gubia de doble articulación	1
Scissor Small	Tijera pequeña	1
Multifunctional bender	Dobladora multifuncional	1
Multifunctional wire tightening pliers	Alicates multifuncionales para apretar cables	1
K-wire injector	Inyector de K-wire	1
Wire guide	Guía de wire	1
Spreader	Esparcidor	1
Bone hammer 200g	Hueso martillo 200g	1
Kirschner wire bender	Dobladora de K-wire	1
AO QC handle	AO QC Mango	1
Depth gauge	Medidor de profundidad	1
Screw holder Small	Portatornillos Pequeño	1
Bone Elevator Medium	Hueso elevador Mediano	1
Bone Retractor Medium	Hueso retractor Mediano	1
Bone Retractor Small	Hueso retractor Pequeño	1
Osteotome 4mm	Osteótomo 4mm	1
Multi-sided Bone File	Lima de hueso de varios lados	1
Patella File 3mm	Lima de Patelar 3mm	1
Patella File 4mm	Lima de Patelar 4mm	1
Double Drill Guider 1.1/1.5mm	Guía de broca 1.1/1.5 mm	1
Double Drill Guider 1.5/2.0mm	Guía de broca 1.5/2.0 mm	1
Double Drill Guider 1.8/2.4mm	Guía de broca 1.8/2.4 mm	1
AO QC Screw Tap 1.5mm	AO QC Macho de rosca 1.5mm	1
AO QC Screw Tap 2.0mm	AO QC Macho de rosca 2.0mm	1
AO QC Screw Tap 2.4mm	AO QC Macho de rosca 2.4mm	1
AO QC hexagon screwdriver SW1.5	Destornillador hex. AO QC SW1.5	1
AO QC hexagon screwdriver SW2.5	Destornillador hex. AO QC SW2.5	1
Drill Bit 1.1mm	Broca de 1.1mm	3
Drill Bit 1.5mm	Broca de 1.5mm	2
Drill Bit 1.8mm	Broca de 1.8mm	2
Double-pointed Kirschner wire 1.0mm	K-wire de doble punta 1.0mm	10
Double-pointed Kirschner wire 1.5mm	K-wire de doble punta 1.5mm	10
Double-pointed Kirschner wire 2.0mm	K-wire de doble punta 2.0mm	10
Medical steel wire 0.6mm	Alambre de acero médico 0.6mm	1
Orthopedic Instrument Box	Caja	1

Instruments



Dental Set

Product	Qty.	
Producto	Cantidad	
Sickle Scaler 170mm	Escalador de hoz dental 170mm	1
Very Fine Periosteal Elevator 170mm	Elevador de periostio 170mm 2/4mm	1
2/4mm Subgingival Curette 170mm	Cureta subgingival 170mm	1
Jaquette Supragingival Scaler 170mm	Raspador supragingival Jaquette 170mm	1
Sickle Scaler 170mm	Escalador de hoz dental 170mm	1
Tartar Removing Forceps 125mm	Fórceps para eliminar el sarro 125mm	1
Extraction Forceps 125mm	Fórceps de extracción 125mm	1
Fragment Extraction Forceps 140mm	Fórceps de extracción de fragmentos 140mm	1
Periosteal Elevator 150mm	Elevador de periostio 150mm	1
Straight Root Tip Pick 150mm	Selección de punta de raíz recta 150mm	1
Winged Elevator 1mm, 150mm	Ascensor alado 1mm, 150mm	1
Winged Elevator 2mm, 150mm	Ascensor alado 2mm, 150mm	1
Winged Elevator 3mm, 150mm	Ascensor alado 3mm, 150mm	1
Winged Elevator 4mm, 150mm	Ascensor alado 4mm, 150mm	1
Minnesota Retractor 155mm	Retractor de Minnesota 155mm	1
Sterilization Box	Caja	1



Real case / Caso real

Instruments



Soft Tissue Instrument Set

Product		Qty.
Producto		Cantidad
Mayo Safty Pin	Mayo pin de seguridad	1
Crile Artery Forceps Straight Head	Fórceps para arterias de Crile, cabeza recta	3
Crile Artery Forceps Curved Head	Fórceps para arterias de Crile, cabeza curva	3
Allis Tissue Forceps	Fórceps de tejido Allis	2
Backhuas Towel Forceps	Backhuas Towel fórceps	4
Dressing Blunt	Fórceps descortés de vendaje	1
Metzenbaum Supercut Dressing Blunt(Straight)	Metzenbaum Supercut Fórceps descortés de vendaje (Recto)	1
Metzenbaum Supercut Dressing Blunt(Curve)	Metzenbaum Supercut Fórceps descortés de vendaje (Curvo)	1
Pin Holder with Cutter	Pin Holder con cortador	1
Adson Dissecting Forceps (with Jaw)	Pinzas de disección de Adson (con mandíbula)	1
Adson Dissecting Forceps (with hook)	Pinzas de disección de Adson (con gancho)	1
Standard Scalpel Handle	Mango de bisturí Estándar	1
Sterilization Box	Caja	1



Spay Pack Set

Mayo Dressing Blunt 150mm	Mayo Fórceps descortés de vendaje de 150mm	1
Crile Artery Forceps Curved Head 160mm	Fórceps para arterias de Crile, cabeza curva, 140mm	2
Crile Artery Forceps Straight Head 140mm	Fórceps para arterias de Crile, cabeza recta, 160mm	2
Halsted-Mosquito(Curved) 125mm	Halsted-Mosquito (Curvo) 125mm	1
Backhuas Towel Forceps 90mm	Backhuas Towel fórceps 90mm	4
Allis Tissue Forceps 150mm	Fórceps de tejido Allis 150mm	2
Dissecting Forceps	Pinzas de disección	1
Pin Holder with Cutter 160mm	Pin Holder con cortador, 160mm	1
Adson Dissecting Forceps	Pinzas de disección de Adson	1
Ovarian Retractor 10mm	Retractor Ovárico 10mm	1
Standard Scalpel Handle 3/4	Mango de bisturi Estándar, 3/4	1
Sterilization Box	Caja	1

Instruments

Portaplastas Plate Holder	Fórceps de reducción Reduction Forcep	Fórceps de reducción de orientación Aiming Reduction Forcep	Hueso Martillo Bone Hammer	Medidor de profundidad Depth Gauge	Soporte de tornillo Screw Holder
					
Pinza de sujeción de hueso Kern Kern Bone Holding Forcep	Rongeur Rongeur	Cortador de cables Wire Cutter	Retractor Retractor	Elecator (Double-end) Elecator (Double-end)	Osteótomo Osteotome
					
Cortador de cables Wire Cutter	Cortador de cables Wire Cutter	Tensor de alambre Wire Tightener	Osteótomo Osteotome	Retractor Retractor	Lima de hueso Bone File
					
Tensor de alambre Wire Tightener	Bender Bender	Taladro manual (autoblocante) Hand Drill (Self-locking)	Lima de Patelar Patella File	Sierra para huesos Bone Saw	Introduccion de alambre Wire introducer
					

Instruments

K-wire Bender
K-wire Bender



Introducción de K-wire
K-wire Introducer



AO QC Mango
AO QC Handle



Esparcador paralelo de columna
Spine Parallel Spreader



Compresor paralelo de columna
Spine Parallel Compressor



Limitador de inserción AWL
Spine Insert Limiter AWL



AO QC Mango
AO QC Handle



Guía de perforación
Drill Guider



Guía ALPS
ALPS Guider



Limitador de inserción AWL
Spine Insert Limiter AWL



Llave de tornillo pedicular
Pedicle Screw Wrench



Empujador de barras
Rod Pusher



Guía
Guider



Macho de rosca
Tap



AO QC Destornillador
AO QC Screwdriver



Probe
Spine Probe



Esparcador de TTA
TTA Spreader



Retractor de TTA
TTA Retractor



Broca
Drill Bit



C introductor
C Type introducer



K-wire Cortador
K-wire Cutter



Medidor de profundidad de TTA
TTA Depth Gauge



Bender de TTA
TTA Bender



Limitador en forma de L
L Shape Limiter



Medical Power Tool System

Bone Drill

Features:

1. Maximum speed: 1200rpm, stepless speed regulation, rotating in positive and negative direction for selection, stable operation;
2. Gripping drilling bit diameter: 0.4-4mm;
3. Battery voltage: 7.2V; free from disinfection; 2 batteries;
4. Reliable performance; lightweight;
5. Strong host power, conjoined closed cover;
6. Suitable for high temperature sterilization.



Taladro de hueso

Características:

1. Velocidad máxima: 1200 rpm, regulación de velocidad continua, rotación en dirección positiva y negativa para la selección, operación estable;
2. Diámetro de la broca de agarre: 0,4-4 mm;
3. Voltaje de la batería: 7,2 V; libre de desinfección; 2 baterías;
4. Rendimiento fiable; ligero;
5. Fuerte potencia de host, cubierta cerrada unida;
6. Adecuado para esterilización a alta temperatura.

Medical Power Tool System

Oscillating Saw

Features:

1. Oscillating frequency: 14000 Times/min; oscillating degree: 5°; stepless transmission;
2. Battery voltage: 7.2V; free from disinfection; 2 batteries;
3. Along with 5 pieces of saw blades: 0.6*5*70mm 1pc; 0.6*8*70mm 2pc; 0.6*12*70mm 2pc



Sierra Oscilante

Características:

1. Frecuencia de oscilación: 14000 veces/min; grado de oscilación: 5°; transmisión continua;
2. Voltaje de la batería: 7,2 V; libre de desinfección; 2 baterías;
3. Junto con 5 hojas de sierra: 0,6*5*70mm 1 pieza; 0,6*8*70mm 2 piezas; 0,6*12*70mm 2 piezas

Medical Power Tool System

Cannulated Bone Drill

Features:

1. Maximum speed: 1200rpm;
2. Gripping drilling bit diameter: 0.4-4mm;
3. Battery voltage: 7.2V; free from disinfection; 2 batteries.
4. Maximum inner cannulated diameter is 3.2mm and can be used for K-wire operation and intramedullary pin operation.



Taladro canulado de hueso

Características:

1. Velocidad máxima: 1200 rpm;
2. Diámetro de la broca de agarre: 0,4-4 mm;
3. Voltaje de la batería: 7,2 V; libre de desinfección; 2 baterías
4. El diámetro canulado interno máximo es de 3,2 mm y se puede usar para K-wire operación y operación de pin intramedular.

Medical Power Tool System

Mini Multi-functional Drill

Part	Speed
Handpiece	/
Cannulated Drill Chuck	0-1200rpm
Oscillating Chuck	0-14000rpm
AO Chuck	0-1200rpm
K-wire Chuck	0-1200rpm



1. Battery voltage: 7.2V; free from disinfection; 2 batteries
2. Cannulated Drill Chuck: Max. cannulated diameter 2.5mm, suitable for K-wire, intramedullary nails and other operations;
3. Cannulated Drill Chuck: Gripping drilling bit diameter: 0.4-4mm;
4. K-wire Chuck: Gripping K-wire diameter: 0.8-2.5mm;

Mini Taladro Multifuncional

Parte	Velocidad
Motor	
Portabrocas Canulado	0-1200rpm
Mandril Oscilante	0-14000rpm
Mandril AO	0-1200rpm
Mandril de K-wire	0-1200rpm

1. Voltaje de la batería: 7,2 V; libre de desinfección; 2 baterías;
2. Portabrocas canulado: Máx. diámetro canulado de 2,5 mm, adecuado para K-wire, intramedular clavos y otros operaciones;
3. Portabrocas canulado: diámetro de la broca de agarre: 0,4-4 mm;
4. Mandril de K-wire: Diámetro del K-wire de agarre: 0,8-2,5 mm;

Medical Power Tool System

High speed drill



Product	Qty.
Producto	Cantidad
Control box	1
Foot Switch	1
Motor	1
Bending handle	1
Straight handle	1
Sterilizing box	1
Cutting grinding head(Size:Diameter 1/2/3/4/5, Length:70mm)	5
Diamond grinding head(Size:Diameter 1/2/3/4/5, Length:70mm)	5

Patellar Groove Replacement (PGR)



Product	Qty.
Producto	Cantidad
Trial prosthesis-Size 1-12	1
Implanted prosthesis-Size 1-12	1
1.5 cortical screw s 1.5*6-22mm	1
2.4 cortical screw s 2.0*10-26mm	1
Drill guide	1
screw driver T6/T8	1
Depeth Guage	1
Drill Bits-1.1/1.8	1
Screw Holder	1
QC Handle	1
Sterilization Box	1